




TON DONG A

cùng xây cuộc sống xanh

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 



THÔNG TIN SẢN PHẨM/PRODUCT DESCRIPTION

KINGMAX LEED là sản phẩm cao cấp của Tôn Đông Á với tính năng giảm nhiệt độ bề mặt mái bằng cách làm giảm sự hấp thụ bức xạ mặt trời của tấm lợp. Tùy thuộc vào màu sắc lựa chọn sử dụng sẽ cho khả năng phản hồi bức xạ mặt trời ở mức độ cao hay thấp, từ đó tác động đến nhiệt độ mái lợp.

KINGMAX LEED is a premium product of Ton Dong A with the feature of reducing the roof surface temperature by decreasing the solar radiation absorption of the roofing sheet. Depending on the chosen color to use, there will be a high or low response to solar radiation, affecting directly the roof temperature.



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI/PREDOMINANCE

- **Tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện năng.**
- **Đem lại hiệu quả mát hơn trong môi trường làm việc.**
- **Đóng góp vào thang điểm để dự án đạt được tiêu chuẩn LEED.**
- *Save the cost of power consumption.*
- *Bring cooler efficiency in the working environment.*
- *Contribute to the scale for the project to achieve LEED standards.*



CẤU TRÚC SẢN PHẨM/PRODUCT STRUCTURE



Lớp sơn hoàn thiện mặt chính

Top finish coat

≥ 20μm, SPE
(Super Polyester) (SRI ≥ 82)

Lớp sơn lót mặt chính

Top primer coat

≥ 5μm, PE (Polyester)

Lớp biến tính

Conversion coat

20 ~ 40 mg/m²

Lớp mạ nhôm kẽm

Galvalume

AZ150/AZ200

Thép nền

Substrate

Lớp mạ nhôm kẽm

Galvalume

AZ150/AZ200

Lớp biến tính

Conversion coat

20 ~ 40 mg/m²

Lớp sơn lót mặt lưng


Back primer coat

≥ 4μm, PE (Polyester)

Lớp sơn hoàn thiện mặt lưng

Back finish coat

≥ 6μm,
SPE (Polyester)



BẢO HÀNH* / WARRANTY*

(Đơn vị/Units: Năm/Years)



30
ĂN MÒN THƯỜNG
Perforation corrosion



10
PHAI MÀU
Color fading

(* Áp dụng theo điều kiện & điều khoản bảo hành của Tôn Đông Á
Ton Dong A's warranty terms & condition apply

(* Đây là thông tin tham khảo về chế độ bảo hành danh định cho sản phẩm Tôn Đông Á. Tùy theo điều kiện thiết kế, lắp đặt, vị trí lắp đặt và điều kiện sử dụng bên trong công trình, thời gian bảo hành có thể thay đổi. Chứng nhận bảo hành sẽ cung cấp cho khách hàng sau khi công trình được hoàn thành.

This is the reference information about the nominal warranty for Ton Dong A products. Depending on the design, installation, installation location and using conditions, the warranty period may be changed. Warranty certificate will be provided to Customers after completing the project.

* Màu tiêu chuẩn LEED (Đạt SRI ≥ 82 cho độ dốc mái thấp $\leq 15\%$)

* LEED Standard colour (Meet SRI ≥ 82 for low-sloped roof $\leq 15\%$)



SMOOTH CREAM (84*)
VA31



ZIRCONIUM WHITE (85*)
TR57



CLASSIC WHITE (94*)
TR77

ỨNG DỤNG/USAGE

Làm vách, tấm lợp cho các công trình xanh (Green building) hoặc các công trình có yêu cầu chỉ số phản xạ ánh sáng mặt trời (SRI - Solar Reflectance Index).

Making walls, roofing sheets for green buildings or projects that require Solar Reflectance Index (SRI).

